

MY FLOOR

LAMINÁTOVÉ PODLAHY,
KTERÉ VDECHNOU VAŠEMU INTERIÉRU DOMOV.

Made in
Germany



Vybrané dekory nyní
se speciální **OCHRANOU**
PROTI VLHKOSTI.

Přehled dekorů	4
Technické informace	6
Ochrana proti vlhkosti	8
Rozhovor s Conradem Huhnem	10
Životní prostředí	12

Kolekce MY FLOOR

COTTAGE	14
Chalet	22
Residence	28
CASTLE	36

Příslušenství	42
Pokládka	43

Informační zdroj:

SWISS KRONO TEX GmbH & Co. KG, Wittstocker Chaussee 1, 16909 Heiligengrabe.
Obrázky se mohou lišit od originálního produktu.

Kolekce MY FLOOR

Tam, kde se elegance setkává s rustikální nenuceností a námořní styl s La Dolce Vita, tam vzniká symbióza příjemné atmosféry s praktičností.

Kolekce MY FLOOR propojuje elegantní design a autentický vzhled pravého dřeva s výhodami vysoce kvalitní, moderní laminátové podlahy, která je odolná a nenáročná na údržbu.

Je jedno, zda hledáte přímořskou atmosféru nebo industriální eleganci, kolekce MY FLOOR Vám nabízí podlahu dle Vašeho životního stylu ve vysoké kvalitě zpracování.

Naše dekory jsou originální a v pravém slova smyslu vznešené. Různé povrchové struktury slibují rozmanitost. Naše dekorativní potisky vytvářejí autentický vzhled dřeva, který nemá konkurenci. Všechny podlahy od MY FLOOR jsou odolné a mají nejvyšší třídu oděru.

V zájmu ochrany životního prostředí získáváme dřevo na výrobu podlah z trvale udržitelných lesů. Všechny naše produkty jsou vyrobeny z přírodních, obnovitelných surovin a materiálů na bázi dřeva s minimálním dopadem na životní prostředí.


Výrobní řetězec udržujeme štíhlý a efektivní: náš systém řízení energie je certifikovaný a mimořádně šetří zdroje.

A nyní si naplno užijte kolekci MY FLOOR a nechte se inspirovat řadou dekorů a životních stylů.

Made in 
Germany


strana 14 - 21

COTTAGE




strana 22 - 27

Chalet






strana 28 - 35

Residence



strana 36 - 41

CASTLE



CASTLE - MH1004 Dub Montmelo stříbrný

Přehled kolekcí

Povrchové struktury

COTTAGE

8 mm | AC 5/32

Rozměr: 1 380 mm x 193 mm / 244 mm

Balení: 8 ks = 2,131 m² / 2,694 m²

Paleta: 56 balení = 119,32 m² / 42 balení = 113,138 m²




Chalet

10 mm | AC 5/33

Rozměr: 1 380 mm x 193 mm

Balení: 6 ks = 1 598 m²

Paleta: 56 balení = 89,49 m²




Residence

10 mm | AC 5/33

Rozměr: 1 845 mm x 244 mm

Balení: 4 ks = 1,80 m²

Paleta: 42 balení = 75,6 m²



CASTLE

10 mm | AC 5/33

Rozměr: 665 mm x 133 mm

Balení: 10 ks = 0,88 m²

Paleta: 96 balení = 84,9 m²




ER REGISTERED EMBOSS
Synchronizovaná struktura dřeva



ND NATURAL DEEP
Přirozená hloubka reliéfu



ML MATT LOOK
Struktura dřeva s povrchem
ošetřeným voskovým olejem



UL USED LOOK
Struktura postaršeného dřeva

Technické informace

AC 5/32

Odolnost laminátové podlahy vůči opotřebení se udává jako třída oděru, například číslo zde 5 ukazuje, že AC5 / 33 nebude vykazovat známky otěru po dlouhou dobu. Obrázek třídy opotřebení označuje úroveň použití, pro kterou je laminát vhodný.

AC 5/33

Číslo 32 představuje průměrné komerční použití a 33 je pro vysoké komerční zatížení.

Podlahy s těmito symboly mají následující vlastnosti:



Dílce jsou opatřené zkosenou hranu pod úhlem 45 ° po celém obvodu. Spojením dílců se vytvoří drážka ve tvaru písmene V, která je charakteristická pro dřevěné prkenné podlahy.



Dílce mají speciální povrchovou strukturu.



Označené dekory jsou v provedení s ochranou proti zvýšené vlhkosti.



Dekory označené tímto symbolem mají antistatickou úpravu.

Ostatní vlastnosti všech podlah MY FLOOR:



Podlahy jsou opatřené zámkovým spojem. Pokládka je jednoduchá, bezpečná a rychlá. Nepotřebujete kladivo, dorážecí špalík ani páčidlo. Okamžitě po pokládce je možné podlahu začít používat.



Těžko vznětlivé.



Odolné, snadná údržba.



Vysoce odolné proti žáru z nedopalku cigaret.



Není citlivé na světlo.



Odolné vůči skvrnám.



Odolné vůči kolečkům.



Vyrobeno z přírodních obnovitelných materiálů.



Pohodlné pro chůzi.



Vhodné pro pokládku na podlahové topení.



Odolné vůči opotřebení a tlaku.

Provedení dílců MY FLOOR:



selský vzor



rybí kost





Naše ochrana proti vlhkosti

Vylepšili jsme to nejlepší: podlahy z vyšších řad (od 10 mm) Chalet, Residence a Castle byly optimalizovány tak, aby ještě déle odolávaly zvýšené vlhkosti.

Borovice z Brandenburských lesů bohatá na pryskyřici a speciální procesy lepení zajišťují výrazně snížené bobtnání laminátové podlahy.



Přírodní produkt je vhodný i do místností, kde se pohybují děti a domácí mazlíčci, kteří jsou často v přímém kontaktu s podlahou. Snadno jim odpustí jednu nebo dvě nehody.



Laminátové podlahy je třeba čistit do sucha vyždímaným hadrem nebo mopem. Podlahy s ochranou proti zvýšené vlhkosti lze snadno a bez problémů čistit vlhkým mopem.



Stejně jako všechny výrobky na bázi dřeva bude i tato laminátová podlaha reagovat na vlhkost a podle toho se rozpínat nebo smršťovat. Přestože byla vyvinutá pro zvýšenou odolnost proti vodě a vlhkosti, není voděodolná a je třeba zabránit jejímu nadměrnému smáčení a stojící vodě.

Vhodné pro místnosti se zvýšenou vlhkostí.

Nevhodné do venkovních prostor, místností s trvale vysokou vlhkostí, např. sprchové kabiny, sauny a pokoje s podlahovými vpusti.

Smysl pro detail i pro celkový obraz

Conrad Huhn je ve společnosti SWISS KRONO TEX 26 let a v pozici manažera výroby podlahovin se svým týmem zajišťuje hladký průběh výroby podlah MY FLOOR. Poskytl nám náhled do svého běžného pracovního dne.

Jako vedoucí výroby musíte koordinovat řadu vstupů, mít na paměti množství kroků s ohledem na celý proces výroby a distribuce. Co vše to pro Vás obnáší?

Vyrábíme 170 000 až 215 000 m² podlah každý den. To je působivé množství ekologicky udržitelných podlah pro zdravé bydlení. Výrobní systém „7 floor“ musí sám o sobě spravovat výrobu různých podlahovin. K tomu nám pomáhá nástroj pro řízení a výrobu. Vedle procesu výroby sledujeme stav zásob hotových i rozpracovaných výrobků.

Náš tým má 130 zaměstnanců, kteří jsou velmi dobře sladění.

Existuje poměrně velká škála různých laminátových podlah, sám MY FLOOR má 6 kolekcí v různých délkách, šířkách a tloušťkách. Jak zvládáte různorodé objednávky z celého světa?

Objem podlah, který musíme zajistit, abychom pokryli objednávky našich zákazníků, neustále sledujeme spolu s prodejním oddělením.

Hlavním úkolem je najít rovnováhu: efektivně vynaložené náklady na výrobu – potřeby zákazníků - optimalizace výrobních procesů. To je naše dlouhodobá výzva. Díky optimalizaci procesů jsme byli schopni v posledních letech trvale zvýšit efektivitu našeho výrobního systému „7 floor“.

Každý krok z našeho výrobního systému „7 floor“ má specifické technické požadavky. Například specializující se na produkty do tloušťky 8 mm nebo produkty s integrovanou podložkou pro útlum kročejového hluku, produkty s V spárou



Každodenní rozmanitost a nové výzvy spojené s vývojem nových technologií a řízením lidí jsou vzrušující. Jsem rád, že mohu předávat své zkušenosti a dále se rozvíjet.

Conrad Huhn

nebo bez ní, produkty opatřené speciálním lakem nebo lamely extra dlouhé, široké apod.

Tento systém nám umožňuje rychle a pružně reagovat na odlišné požadavky a objednávky zákazníků a nabízet tak širokou škálu podlah.

Jaký je postup výroby laminátové podlahy?

Kulatina z udržitelně obhospodařovaných lesů se zpracovává na dřevěné vlákno a poté se lisuje za pomoci malého množství lepidla bez formaldehydu na dřevovláknité desky s vysokou hustotou (HDF). Požadovaný dekor se buď na desku v podobě dekorové fólie lisuje nebo se na ni tiskne přímo. Povrch desky se opatří melaminovou vrstvou, do které se zároveň lisuje povrchová struktura. Tyto velkoformátové polotovary se nařežou na formátovací pile na dílce v příslušných rozměrech a na dílcích se následně vyfrézují zámkové spoje. Na hrany dílců se nanese speciální lak v barvě vybrané k dekoru

dílců, a pokud je to potřeba, jsou dílce opatřené integrovanou podložkou pro útlum kročejového hluku. Důležitým bodem výroby je automatická kontrola kvality před konečným zabalením podlah. V přední části katalogu najdete názorné ilustrace povrchových struktur.

A teď ještě pár čísel: Kolik podlah v průměru zvládne Váš systém vyrobit za měsíc?

V rámci našeho výrobního systému se materiál mění 950krát za měsíc a dekor 690 krát. Tloušťka se mění 50 krát za měsíc, barva V-spár 250krát za měsíc a profil zámku 23krát. Nebezpečí nudy u nás proto nehrozí.



Ochrana životního prostředí bez kompromisů

Značka MY FLOOR se dobrovolně zavázala k plné a otevřené transparentnosti. To znamená, že kromě dodržování nejvyšších standardů kvality a vynikajícího poměru cena / výkon přikládáme velký význam ekologii a udržitelnosti produktů.

Naše environmentální strategie se orientuje na ekologickou užitnost každého produktu, který opouští naši továrnu po celý jeho životní cyklus. Zpracováváme certifikované suroviny z udržitelného lesního hospodářství a kontrolujeme dopad každé fáze výroby na životní prostředí. Vyrábíme kvalitní a odolné laminátové podlahy s dlouhou životností a staráme se o jejich ekologickou likvidaci. Naše environmentální prohlášení o produktu (EDP) otevřeně poskytuje dostupné informace k hodnocení životního cyklu našich produktů na bázi dřeva. EDP je udělován Institutem pro stavebnictví a životní prostředí a je mezinárodně uznávanou ekologickou značkou v souladu s normou ISO 14025, v jejímž centru pozornosti stojí ekologická hospodárnost.

Abychom si ji udrželi, pravidelně školíme ekologické povědomí a know-how našich zaměstnanců. Neustále se snažíme dosáhnout ještě lepších výsledků pro Vás a pro naše životní prostředí. Proto jsme získali certifikát „Blue Angel“, na který jsme náležitě hrdí.





COTTAGE

Sklenka vína, dobrá kniha, v krbu praskající oheň. Co víc potřebujete pro klidné zakončení dne? Plápolající oheň v krbu vrhá do místnosti jedinečné teplé světlo. Vaše nová podlaha z kolekce MY FLOOR se matně třpytí a její embosovaná struktura vyniká jemnou elegancí. Každý večer bude příjemný a na každý večer ve společnosti MY FLOOR Cottage se budete těšit

Všechny podlahy z řady Cottage jsou synonymem pocitu pohodlí a dobré atmosféry. Efektu, kterému mohou vyrovnat pouze dřevěné podlahy. A pokud vyskočí z ohně malá jiskra, není to vůbec žádný problém. Naše laminátové podlahy jsou těžko vznětlivé a vysoce odolné.

Strana 15 - 16

Rozměr: 1 380 mm × 193 mm

Počet dekorů: 4

Balení: 8 ks = 2,131 m²

Paleta: 56 balení = 119,32 m²

strana 17 - 18

Rozměr: 1 380 mm × 244 mm

Počet dekorů: 6

Balení: 8 ks = 2,694 m²

Paleta: 42 balení = 113,138 m²

8 mm | AC5/32





NEW

Dub opál přírodní

Cottage | MV8114 | ER | selský vzor

Dub Atlas

Cottage | MV807 | ER | selský vzor



Dub Atlas béžový

Cottage | MV808 | ER | selský vzor



Dub Ruby béžový

Cottage | MV8113 | ER | selský vzor





Dub Harbour šedý
Cottage | MV821 | ER | selský vzor



Dub Harbour béžový
Cottage | MV839 | ER | selský vzor



Smrk Palmer
Cottage | MV849 | UL | selský vzor

Dub Pettersson šedý

Cottage | MV851 | ER | selský vzor



Dub Montmelo přírodní

Cottage | MV856 | ER | selský vzor



Dub Tormes

Cottage | MV895 | ML | selský vzor





COTTAGE — MV8114 Dub opál přírodní



Chalet

Milujete rustikální alpskou atmosféru? Nahoře v horách se všechno zdá být o trochu jednodušší a více originální. Užijte si vydatnou svačinu po dlouhé túře a až do pozdních večerů si vyprávějte napínavé příběhy, můžete si zatančit i typicky alpský tanec „Schuhplattler“. Kvalitní podlaha z kolekce MY FLOOR Chalet to vydrží.

Dekory z řady Chalet u Vás doma vytvoří rustikální prostředí. Zkombinujte ji například s jednoduchým dřevěným nábytkem, lnem a kůží nebo se odvažte vyzkoušet atmosférický mix starožitného a moderního nábytku.

Rozměr: 1 380 mm × 193 mm

Počet dekorů: 6

Balení: 6 ks = 1,598 m²

Paleta: 56 balení = 89,49 m²

10 mm | AC5/33*



* Minimální požadavky na podklad jsou CS 60kPa a DL 2 podle EN 16354.





Dub Girona

Chalet | M1019 | ER | selský vzor

Kaštan běžový

Chalet | M1002 | ER | selský vzor



Kaštan

Chalet | M1005 | ER | selský vzor



Kaštan přírodní

Chalet | M1008 | ER | selský vzor





Cinerea běžový

Chalet | M1023 | ND | selský vzor



Dub Ruby stříbrný

Chalet | M1024 | ER | selský vzor



Residence

Dejte sbohem všednosti. Vytvořte si doma mimořádnou městkou a elegantní atmosféru. Residence je naše speciální řada, náš mistrovský kus. Extra široká a dlouhá prkna v autentickém a elegantním vzhledu přírodního dřeva a ve vysoké kvalitě mluví samy za sebe.

Naše řada Residence Vás nadchne. Sebevědomá, moderní a exkluzivní podlaha položená u Vás doma, po které nebudete jen chodit, ale můžete si po ní přímo vykračovat. Že je vysoce odolná, barevně stálá a komfortní pro chůzi je samozřejmost.

Rozměr: 1 845 mm × 244 mm

Počet dekorů: 8

Balení: 4 ks = 1,80 m²

Paleta: 42 balení = 75,6 m²

10 mm | AC5/33*



* Minimální požadavky na podklad jsou CS 60kPa a DL 2 podle EN 16354.





Residence

NEW

Dub horský creme

Residence | ML1031 | ER | selský vzor

Dub Makro přírodní

Residence | ML1008 | ER | selský vzor



Dub Makro hnědý

Residence | ML1010 | ER | selský vzor



Dub Makro světlý

Residence | ML1012 | ER | selský vzor





Dub Highland stříbrný
Residence | ML1013 | ER | selský vzor



Dub Highland titanový
Residence | ML1016 | ER | selský vzor



Dub Makro běžový
Residence | ML1018 | ER | selský vzor



Dub horský bílý

Residence | ML1032 | ER | selský vzor



Residence — ML1031 Dub horský creme



CASTLE

Co vás napadne ve spojení s dřevěnou podlahou? Mimo jiné určitě i výrazná elegance sofistikovaných venkovských sídel, úctyhodných zámeckých zdí, vídeňských kaváren nebo foyer opery a divadla. A přesně tuto eleganci si nyní můžete snadno vnést do svého domova - s naší kolekcí HERRINGBONE. Oživí vaše pokoje vzhledem ve stylu Art Deco a Art Nouveau.

V kombinaci se současným interiérovým designem dosáhnete mimořádně atraktivní kontrast mezi tradicí a moderností, trendem a historií.

HERRINGBONE – to je zcela nová technika pokládky ve světě laminátu, pomocí které snadno vytvoříte propracovanou podlahu.

Rozměr: 665 mm × 133 mm

Počet dekorů: 4

Balení: 10 ks = 0,88 m²

Paleta: 96 balení = 84,9 m²

10 mm | AC5/33







NEW

Kaštan přírodní

Castle | MH1001 | ER | Herringbone - rybí kost

Dub Girona

Castle | MH1002 | ER | rybí kost



Dub Prestige šedý

Castle | MH1003 | ER | rybí kost



Dub Montmelo přírodní

Castle | MH1004 | ER | rybí kost





CASTLE — MH1001 Kaštan přírodní

Lišty & příslušenství



SOKLOVÁ LIŠTY KTEX1

MDF/Folie

(pro upevnění na stěnu pomocí příchyttek)

19 × 58 × 2,400 mm

BALENÍ: 10 ks

Soklové lišty KTEX1 lze připevnit na stěnu pomocí příchyttek.

BALENÍ: 30 ks

(vystačí pro připevnění cca 15 bm lišt)




Konstrukce dílce

Dílce našich laminátových podlah jsou vytvořené minimálně ze čtyř stabilních vrstev, které zaručují mimořádnou odolnost a jedinečnou kvalitu podlahy MY FLOOR. Tak vyrábíme podlahy s dlouhou životností pro splnění všech nároků a požadavků.




- Ⓐ Povrch podlahy tvoří Overlay - speciální vysoce odolná krycí folie.
- Ⓑ Slisováním ochranné krycí fólie s dekorační povoskovanou fólií vzniká prakticky otěruvzdorný tvrdý povrch.
- Ⓒ Nosnou vrstvu tvoří dřevovláknitá deska.
- Ⓓ Stabilizační fólie na spodní straně nosné desky brání pronikání vlhkosti a zajišťuje vysokou stabilitu dílců laminátové podlahy.




Díky zámkovému spoji „CLIC systém“ je pokládka podlahy My Floor velmi snadná: lamely jednoduše uzamknete do sebe slyšitelným zacvaknutím. Lamely jen vybalte, rozložte, zaklapněte zámek a hotovo - bez námahy a potřeby dalšího speciálního nářadí.

- % ještě snazší pokládka
- % 50% úspora času
- % bez kladiva, dorážecího špalíku a páčidla
- % bezpečná a stabilní
- % ihned pochozí podlaha

Pro získání více tipů doporučujeme naše videa na YouTube ► [video.my-floor.com](https://www.youtube.com/video/my-floor.com)





CZ 0623-Asko

my-FLOOR.COM