

roo//s

EXKLUZIVNÍ PODLAHY



Podlahy rooms - každý den exkluzivní pocit

Skutečně exkluzivní pocit budete prožívat každý den při kontaktu s perfektním povrchovým zpracováním podlah **rooms**. Podlaha se strukturou věrně napodobující dřevo i na dotek, která se velmi snadno udržuje.

Špičková stabilita podlah **rooms** je zajištěna velmi vysokou hustotou nosné HDF desky, která dosahuje hodnoty až 930 Kg/m³.

Takové parametry zaručují nejen dlouhodobou stabilitu, ale také výrazný útlum kročejového hluku.

Nová kolekce laminátových podlah
rooms zahrnuje celou šíři dekorů
– od klasické elegantní 3-parkety
až po vysoce ušlechtilé provedení
selských prken.

Ochrana životního prostředí	4
Přehled produktů	6
penthouse	8
loft	14
suite	24
studio	36
Přehled povrchových struktur	48
Technika pokládky	50
Příslušenství	52
Čištění a péče	54



Ochrana životního prostředí od počátku

Značka **rooms** se zavazuje prostřednictvím osvědčení EDP (Enviromentální prohlášení o produktu) otevřeně a dobrovolně zveřejňovat posouzení životního cyklu svých produktů ze dřeva. Osvědčení EDP udělované Institutem stavebnictví a životního prostředí je mezinárodně uznávanou ekologickou značkou v souladu s normou ISO 14025, v jejímž centru pozornosti stojí ekologická hospodárnost. Každý produkt, který opouští závod, musí vedle vynikajícího poměru ceny a výkonu rovněž vykazovat obzvlášť



vysokou šetrnost k životnímu prostředí v celém svém životním cyklu. Ten sahá od použití certifikovaných surovin z trvale udržitelných zdrojů ve výrobě, která je přísně kontrolována, přes dlouhou životnost produktu, až po jeho ekologickou likvidaci.



www.blauer-engel.de/uz176

- low emissions and pollutants
- wood from sustainable forestry
- no adverse impact on health in the living environment



The mark of
responsible forestry



penthouse



Tloušťka dílců: 10 mm

**EXTRÉMŇE ODOLNÁ PODLAHA
VZHLED MASIVNÍHO DŘEVA, V-SPÁRA
POVRCHOVÉ STRUKTURY PRAVÉHO DŘEVA
PŘIROZENĚ TICHÁ**

ROZMĚR 1380 × 244 × 10 mm
BALENÍ 6 dílců = 2.02 m²
PALETA 42 balení = 84.84 m²

ZÁRUKA
30 let pro obytné prostory.
5 let pro komerční prostory.

Záruka podléhá podmínkám výrobce.



33 / AC 5

loft



Tloušťka dílců: 10 mm

**EXTRÉMŇE ODOLNÁ PODLAHA
VZHLED MASIVNÍHO DŘEVA, V-SPÁRA
POVRCHOVÉ STRUKTURY PRAVÉHO DŘEVA
PŘIROZENĚ TICHÁ**

ROZMĚR 1380 × 193 × 10 mm
BALENÍ 6 dílců = 1.598 m²
PALETA 56 balení = 89.49 m²

ZÁRUKA
30 let pro obytné prostory.
5 let pro komerční prostory.

Záruka podléhá podmínkám výrobce.



33 / AC 5

suite



Tloušťka dílců: 8 mm

VZHLED MASIVNÍHO DŘEVA, V-SPÁRA
POVRCHOVÉ STRUKTURY PRAVÉHO DŘEVA

ROZMĚR 1380 × 193 × 8 mm

BALENÍ 8 dílců = 2.131 m²

PALETA 56 balení = 119.32 m²

ROZMĚR 1380 × 244 × 8 mm

BALENÍ 8 dílců = 2.694 m²

PALETA 42 balení = 113.1482 m²



32 / AC 5

ZÁRUKA

25 let pro obytné prostory.

3 roky pro komerční prostory.

Záruka podléhá podmínkám výrobce.

studio



Tloušťka dílců: 8 mm

KLASICKÉ DEKORY

ROZMĚR 1380 × 193 × 8 mm

BALENÍ 8 dílců = 2.131 m²

PALETA 56 balení = 119.32 m²

ZÁRUKA

25 let pro obytné prostory.

3 roky pro komerční prostory.

Záruka podléhá podmínkám výrobce.



32 / AC 5



DUB PŘÍRODNÍ

Dekor RB 1016

penthouse



Velkorysost, hloubka prostoru, rozhled – **penthouse** je stejně vhodný jak pro pokládku v luxusních obytných prostorách, tak i pro splnění nejvyšších nároků v komerční sféře, např. hotelových hal a konferenčních místností.



Made in 
Germany

Tloušťka prken 10 mm nabízí optimální přirozenou ochranu proti hluku, maximální odolnost proti opotřebení a vysoký komfort pokládky.

penthouse



Těžko rozeznatelné i pro profesionály.
Prostřednictvím povrchové struktury NR
– přírodní vzhled dřeva, je dosaženo
vzhledu skutečného dřeva tak, že povrchová
struktura představující fládrování dřeva
se přesně překrývá s vyobrazením dekoru
dřeva.

ROZMĚR 1380 × 244 × 10 mm



www.blauer-engel.de/uz176



The mark of
responsible forestry



EPD of the EPLF industry association

NOVINKA



DUB PŘÍRODNÍ

selský vzor · 4V-spára · synchronizovaná struktura dřeva (NR)

penthouse

Dekor RB 1016

NOVINKA



DUB TITAN

selský vzor · 4V-spára · synchronizovaná struktura dřeva (NR)

penthouse

Dekor RB 1017

NOVINKA



DUB BÍLÝ

selský vzor · 4V-spára · synchronizovaná struktura dřeva (NR)

penthouse

Dekor RB 1018



DUB GIANDUJA

Dekor R 1014

loft



loft kombinuje kreativní atmosféru a robustní krásu s vysokou praktičností. Přednosti této kolekce se uplatní nejlépe v komerčních prostorech, obchodech a restauracích,



Made in 
Germany

ale i v moderním pracovním a soukromém světě mladých lidí.
Kvalita a preciznost zpracování v tloušťce 10 mm je garantovaná
stejně, jako odolnost proti opotřebení všeho druhu.

loft



Dekory kolekce **loft** jsou v teplých přírodních tónech jako vědomý protiklad k často chladnému okolí. Přirozeně živá struktura dřeva odpovídá nejen svým vzhledem, ale i na dotek pravému dřevu.

ROZMĚR 1380 × 193 × 10 mm



www.blauer-engel.de/uz176



The mark of responsible forestry



EPD of the EPLF industry association



DUB RUSTIKÁLNÍ

selský vzor · 4V-spára · struktura kartáč. dřeva s různým stupněm lesku (BW)

loft

Dekor R 1006



DUB STŘÍBRNÝ

selský vzor · 4V-spára · synchronizovaná struktura dřeva (NR)

loft

Dekor R 1009



DUB TMAVÝ

selský vzor · 4V-spára · synchronizovaná struktura dřeva (NR)

loft

Dekor R 1010



NOVINKA

OŘECH MANRESA

selský vzor · 4V-spára · synchronizovaná struktura dřeva (NR)

loft

Dekor R 1012



NOVINKA

DUB SVĚTLÝ

selský vzor · 4V-spára · jemná struktura s matným vzhledem (NO)

loft

Dekor R 1013



NOVINKA

DUB GIANDUJA

selský vzor · 4V-spára · přirozeně živá struktura dřeva (AW)

loft

Dekor R 1014



NOVINKA

FLORENTINA

selský vzor · 4V-spára · jemná struktura s matným vzhledem (NO)

loft

Dekor R 1015



OŘECH TARRAGONA

Dekor RV 816

suite



Podlahy kolekce **suite** umožňují vizuální rozdělení plynulého sledu místností v obytných domech, průhledů a průchodů v kancelářských prostorách a vytváření vzrušující vnitřní



Made in 
Germany

architektury. Prostřednictvím řady harmonických barev a povrchů lze vytvořit směs odlišných prostor, které vytvářejí dokonale ladící celek.

suite



Oběžná V-spára dodává podlahám **suite** charakteristický půvab. Hluboké struktury této kolekce podtrhují prostřednictvím světelných kontrastů jejich výrazný vzhled.

ROZMĚR 1380 × 193 × 8 mm

ROZMĚR 1380 × 244 × 8 mm



www.blauer-engel.de/uz176



The mark of
responsible forestry



EPD of the EPLF industry association



DUB BÉŽOVÝ

selský vzor · 4V-spára · struktura kartáč. dřeva s různým stupněm lesku (BW)
Rozměr 1380 × 193 × 8 mm

suite

Dekor RV 803



DUB MEDOVÝ

selský vzor · 4V-spára · synchronizovaná struktura dřeva (NR)
rozměr 1380 × 193 × 8 mm

suite

Dekor RV 809



DUB BÉŽOVÝ VÁPNĚNÝ

selský vzor · 4V-spára · synchronizovaná struktura dřeva (NR)
rozměr 1380 × 193 × 8 mm

suite

Dekor RV 810



DUB PŘÍRODNÍ VÁPNĚNÝ

selský vzor · 4V-spára · synchronizovaná struktura dřeva (NR)
rozměr 1380 × 193 × 8 mm

suite

Dekor RV 813

NOVINKA



OŘECH TARRAGONA

selský vzor · 4V-spára · synchronizovaná struktura dřeva (NR)
rozměr 1380 × 244 × 8 mm

suite

Dekor RV 816

NOVINKA



DUB GESSAMI

selský vzor · 4V-spára · přirozeně živá struktura dřeva (AW)
rozměr 1380 × 244 × 8 mm

suite
Dekor RV 817

NOVINKA



DUB ŠEDÝ

selský vzor · 4V-spára · přirozeně živá struktura dřeva (AW)
rozměr 1380 × 244 × 8 mm

suite
Dekor RV 818

NOVINKA



DUB HELLA TMAVÝ

selský vzor · 4V-spára · struktura postaršeného dřeva (VL)
rozměr 1380 × 244 × 8 mm

suite

Dekor RV 819



DUB GESSAMI

Dekor RV 817



studio



Na rozdílné požadavky a nároky, od stylového prostředí, přes funkcionální kuchyně a dětské pokoje až po soukromé pracovní prostory reaguje **studio** odpovídající rozmanitostí.



DUB EDISON PŘÍRODNÍ
Dekor R 0830

Made in 
Germany

studio



Elegantní dekory s pečlivě sladěnými povrchovými strukturami dělají z této kolekce klasickou řadu podlah **rooms**: kdo si vyzkoušel přednosti exkluzivních laminátových podlah při odborné pokládce, nebude už chtít nic jiného.

ROZMĚR 1380 × 193 × 8 mm



www.blauer-engel.de/uz176



The mark of
responsible forestry



EPD of the EPLF industry association



BUK

parketový vzor - 3 pásy · rustikální struktura dřeva (MW)

studio

Dekor R 0803



JILM PŘÍRODNÍ

parketový vzor - 3 pásy · struktura kartáč. dřeva s různým stupněm lesku (BW)

studio

Dekor R 0805



JILM

parketový vzor - 3 pásy · struktura kartáč. dřeva s různým stupněm lesku (BW)

studio

Dekor R 0806



DUB PŘÍRODNÍ

parketový vzor - 3 pásy · struktura kartáč. dřeva s různým stupněm lesku (BW)

studio

Dekor R 0811



DUB ELEGANTNÍ

parketový vzor - 2 pásy · přirozeně živá struktura dřeva (AW)

studio

Dekor R 0826



DUB ELEGANTNÍ BÍLÝ

parketový vzor - 2 pásy · přirozeně živá struktura dřeva (AW)

studio

Dekor R 0827



SMRK ORIGINAL

parketový vzor - 2 pásky · přirozeně živá struktura dřeva (AW)

studio

Dekor R 0829



NOVINKA

DUB EDISON PŘÍRODNÍ

Multi-strip · přirozeně živá struktura dřeva (AW)


studio

Dekor R 0830



DUB EDISON PŘÍRODNÍ
Dekor R 0830

Povrchové struktury



synchronizovaná struktura dřeva




struktura kartáčovaného dřeva
s různým stupněm lesku



přirozeně živá struktura dřeva



rustikální struktura dřeva




struktura postaršeného dřeva




jemná struktura s matným vzhledem


Provedení vzoru




Selský vzor



Parketový vzor - 2 pásy



Parketový vzor - 3 pásy



Multi-strip

Konstrukce dílců

Dílece laminátové podlahy **rooms** se skládají ze 4 stabilních vrstev, které garantují mimořádnou odolnost a jedinečnou kvalitu podlahy.

Povrch podlahy tvoří Overlay - speciální odolná krycí fólie.

Slisováním ochranné krycí fólie s dekorační povoskovanou fólií vzniká prakticky oděruvzdorný tvrdý povrch.

Extrémně hustá dřevovláknitá deska tvoří nosnou vrstvu (HDF, E1).

Stabilizační fólie na spodní straně nosné desky brání pronikání vlhkosti a zajišťuje vysokou stabilitu dílců laminátové podlahy **rooms**.







Pokládka



Laminátové podlahy **rooms** lze snadno, rychle, bezpečně a stabilně položit. Jednotlivé dílce se instalují podélně pod úhlem a na čelní straně se pak spoje s minimálním úsilím pouhým zaklapnutím uzamknou. Zapomeňte na kladivo, dorážecí špalík nebo páčidlo. Vnitřní pružinový mechanismus do sebe spojuje pomocí perka jednotlivé dílce naprosto přesně. Prostřednictvím několika jednoduchých kroků dosáhnete ve velmi krátkém čase profesionálního výsledku.





Video návody

Pomocí samostatných krátkých video návodů vám ukážeme, na co je potřeba dbát u dveřních zárubní nebo trubek topení a co byste měli vědět o podkladu, odstupu krytiny od stěn a expanzních spárách. Abyste se mohli z podlahy dlouho těšit, dozvíte se zde vše potřebné, jak ji čistit a pečovat o ni.



Příslušenství



PODLAHOVÁ LIŠTA R1, MDF

V identických dekorech ke všem dekorům podlah.

ROZMĚR 19 x 58 x 2400 mm
BALENÍ 10 ks lišt
PALETA 56 balení (560 ks lišt)



SYSTÉM PŘÍCHYTEK

Pro rychlou a snadnou montáž lišt R1.


BALENÍ 30 ks příchytka
(pro montáž až 15 bm lišt)



SOKLOVÁ LIŠTA KP60

Soklová lišta opatřená kvalitní fólií, pouze v bílé barvě.

ROZMĚR 17 x 60 x 2400 mm
BALENÍ 15 ks lišt



HOBRA ZELENÁ

Přírodní dřevovláknitá deska, slouží jako podkladový materiál s vynikajícími tepelně izolačními vlastnostmi. Snižuje hladinu zvuku až o 26 db. Je to zdravotně nezávadný ekologický produkt.

TLOUŠŤKA 5 a 8 mm
BALENÍ 5 mm = 5 m², 8 mm = 7 m²




TUPLEX®

Podložka speciálně vyvinuta a určena na podlahové vytápění. Účinně napomáhá snížení kročejového hluku. Je tvořena vrstvou granulí z polystyrénu (EPS) mezi speciálními foliemi, které zabraňují pronikání vlhkosti a brání tak růstu plísní pod podlahou.

TLOUŠŤKA 3 mm


BALENÍ 1,1 m x 30 bm



STARLON® TOP

Podložka vhodná na podlahové vytápění. Systém drážek a děrování umožňuje optimální prostup tepla a minimalizuje tepelné ztráty.


TLOUŠŤKA 1,6 mm



STARLON®

Termoakustická izolační podložka z extrudovaného polystyrenu, která má vynikající tepelně izolační vlastnosti, dobře odolává zatížení a snižuje hladinu zvuků až o 16 db.

TLOUŠŤKA 2 / 3 / 6 mm



PE FOLIE - OCHRANA PROTI VLNKOSTI

Při pokládce na minerální podklad musí být vždy použita parotěsná PE folie.

TLOUŠŤKA 0,2 mm

Podlahové topení

Laminátové podlahy **rooms** jsou vhodné pro pokládku na podlahové topení. Jejich dobré vlastnosti dokonce pomáhají šetřit náklady na vytápění.

- Před instalací podlahy je nezbytné zahřát minerální podklady pro odstranění nadbytečné vlhkosti.
- Od odborné topenářské firmy si nechte vystavit nátopný protokol.
- Ujistěte se, že teplota povrchu podlahy při instalaci je minimálně 15 °C.
- Jako parozábranu pro izolaci vlhkosti z podkladu použijte pod podlahu vždy PE-fólii (0,2 mm). Pro útlum kročejového hluku instalujte pod podlahu vhodnou podložku.
- Na začátku každé topné sezóny, když zapnete podlahové vytápění, nejprve postupně zvyšujte teplotu v krocích po 5 °C za den, dokud nedosáhnete požadované teploty. Povrch podlahy nesmí přesáhnout 26 °C.

Čištění a péče

Laminátové podlahy **rooms** jsou nejen naprosto hygienické, ale i jejich údržba je extrémně snadná.

- Pro odstranění suchých nečistot použijte měkký smeták nebo vysavač.
- Přílnavé nečistoty stírejte jen mírně vlhkým hadrem nebo mopem v podélném směru dílců.
- V případě silného znečištění použijte prostředek určený pro čištění laminátové podlahy.
- Nohy nábytku opatřete plstěnými podložkami.
- Mezidveřní prostory a chodby vybavte rohožemi. V komerčních objektech zřídte čistící zóny.
- Malá poškození lze snadno opravit pomocí opravných sad na laminátové podlahy.
- V případě většího poškození se poraďte se specialistou.



DUB ŠEDÝ
Dekor RV 818

The logo for 'rooms' is displayed in a bold, white, sans-serif font. The letter 'o' is stylized with a gold-colored graphic element consisting of three parallel diagonal lines that intersect the letter. The background of the entire image is a close-up, high-contrast photograph of dark wood flooring with a prominent grain pattern.

EXKLUZIVNÍ PODLAHY

www.podlahy-rooms.cz